

Huomioita venäjävinttikoiran alaleuasta

Rotumääritelmä antaa selkeät raamit oikealle purennalle ja sen eriasteisille virheille.

Virheen, joka haittaa koiran terveyttä kuten ikenien ja kitalaen vammautuminen, tulisi olla hylkäävä. Aina ei kuitenkaan ole kiistatonta, milloin kysymyksessä on kipua aiheuttava vammautuma ja milloin esim. vanhenemisen mukanaan tuoma leukojen / ikenien "kuivuminen" / kutistuminen. Borzoin pään luonnollinen kuivuminen vanhemmiten näkyy myös suussa ja jo 6 vuotiaan koiran alakulmahampaiden painauma yläleuassa on lähes sääntö. Myös kulmahampaiden pystyasentoisuus vaikuttaa painaumaan.

Alakulmahampaiden ahtauden hylkäävänä perusteena pidetään vain sitä, että alakulmahampaan kärki uppoaa yläleuan ikeneen, eikä siis näy suun ollessa suljettuna.

Kuvassa 1 hyvä, terve kulmahampaan asento



Kuva 1

Kuvissa 2 ja 3 yli 6-vuotiaan koiran ahtaammaksi muuttunut alaleuka. 3-vuotiaana kyseisen koiran tilanne ollut kuten kuvassa 1.



Kuva 2



Kuva 3

Kuvassa 4 yläleuassa alakulmahampaan kärjen aiheuttama kuoppa



Kuva 4

Kuvassa 5 ja 6 hylkäävä purenta: alakulmahampaan kärkeä ei näy



Kuva 5



Kuva 6